MARDOM DECOR

ISTRUZIONI E INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DEI PRODOTTI DECORATIVI MARDOM DECOR:

Prima del montaggio:

- 1. Verifica del prodotto
 - Assicurarsi che i battiscopa siano in buone condizioni, senza crepe o danni meccanici
 - Assicurarsi che i componenti di montaggio (ad es. clip, viti) si inseriscano nei battiscopa e non siano danneggiati
- 2. Preparazione della superficie:
 - Pareti e pavimenti devono essere asciutti, puliti e lisci
 - Verificare che non vi siano cavi elettrici, tubature dell'acqua o altri componenti che attraversano il luogo di installazione e che potrebbero essere danneggiati durante l'uso del trapano
- 3. Selezione degli utensili:
 - Utilizzare gli strumenti giusti per il taglio e l'assemblaggio
 - Indossare dispositivi di protezione personale, come occhiali e guanti di sicurezza, durante il taglio dei battiscopa.

Durante il montaggio:

- 1. Taglio sicuro
 - Utilizzare una superficie stabile per tagliare i battiscopa
 - Assicurarsi che gli utensili siano affilati e correttamente fissati
- 2. Montaggio con colla
 - Utilizzare l'adesivo corretto per il materiale del battiscopa e la superficie del substrato
 - Lavorare in una stanza ben ventilata per evitare di inalare i fumi della colla
- 3. Montaggio su tasselli/viti
 - Segnare il punto di perforazione per evitare danni accidentali agli impianti
 - Tenere il trapano in posizione stabile durante la perforazione

Durante l'uso:

- Non utilizzare i battiscopa come supporto per oggetti pesanti
- Evitare pressioni intense, urti o altre azioni che possano danneggiarli o allentarli

Pulizia e cura:

- Nei locali ad alto tasso di umidità (ad esempio, i bagni), utilizzare battiscopa resistenti all'acqua
- Controllare regolarmente che non vi siano accumuli di acqua o di umidità nei giunti
- I battiscopa devono essere puliti con un panno morbido, asciutto o leggermente umido

Cosa evitare:

- Non tentare di raddrizzare o piegare i battiscopa visibilmente danneggiati, poiché potrebbero rompersi
- Non utilizzare utensili o tecniche di montaggio inadeguate che potrebbero danneggiare battiscopa, pareti, ecc.
- Non installare i battiscopa in ambienti con condizioni estreme, se non sono adatti a esse (ad es. temperature elevate, umidità molto alta)

Procedura in caso di danneggiamento:

- Se il battiscopa si allenta, rifissarlo con l'apposito adesivo o rimontarlo
- In caso di crepe visibili, sostituire il componente danneggiato per evitare ulteriori danni

Ricordate: seguite sempre le istruzioni del produttore del battiscopa e le raccomandazioni specifiche per il materiale. Il montaggio accurato e la regolare manutenzione dei battiscopa ne garantirà l'aspetto estetico e la durata per gli anni a venire.

Contatto con il produttore:

Mardom Sp. z o.o. Ratajska 11a, 91-231 Lodz www.mardomdecor.com tel. +48 728 369 525 mardom@mardom-sp.pl